





DREHSTÜHLE

Stand 10/2017

PREMIUM - MIT ZIERNAHT



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	130 kg	Schwarz	VSDP1/D
Gewicht:	21,5 kg	Blau	VSDP1/B
Sitzbreite:	50 cm		



Bequemer, ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Stufenlos in der Höhe einstellbare Rückenlehne (Druckknopf)
- Arretierung der Rückenlehne (Knopf) in 5 verschiedenen Positionen
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Sitztiefenverstellung (Schiebesitz, verstellbar mit Schieber)
- 2D-Kopfstütze gepolstert, verstellbar
- 3D-Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar mit Softpad-Auflage PU
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

PREMIUM 2 - MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug schwarz/grau mit abgesetzten Ziernähten



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	120 kg	Schwarz	VSDP2/D
Gewicht:	21,5 kg		
Sitzbreite:	50 cm		

Bequemer, ergonomische Komfortsitz mit hohem NetZRücken

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel),
- Feste Rückenlehne mit stabiler Netzbespannung schwarz
- Lordosen-/Lendenwirbelstütze höhenverstellbar
- Armlehnen höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- Besonders breite Kopfstütze, Stoffbezug schwarz, Höhe und Neigung verstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz Blau

Bezug 100 % Polyester
 - Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10 % (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

SOLID



5 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	130 kg	Schwarz	VSDS1/D
Gewicht:	18 kg	Blau	VSDS1/B
Sitzbreite:	55 cm		



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne

- Punkt-Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Höheneinstellbare Rückenlehne, Rastereinteilung (verschieben)
- Arretierung für Rückenlehne mittels Hebel Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Höhenverstellbare Armlehnen Kunststoff Polypropylen schwarz
- Robustes Nylon-Fusskreuz schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 50 mm

SOLID 2 – MIT HOHEM NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	130 kg	Schwarz	VSDS2/D
Gewicht:	18 kg		
Sitzbreite:	55 cm		

Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hohem NetZRücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Netzbespannung schwarz
- Punkt-Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Gegendrucks
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Armlehnen höhenverstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff bezug schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Fusskreuz Nylon-Kunststoff schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz Blau

- Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2


4-FUSS-STUHL



5 Jahre Garantie

Stapelbar bis zu 4 Stühle Mit Stapelschutz

Zweifarbiges Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit:	120 kg	Schwarz	VSBP1/D
Gewicht:	10 kg (20 kg)	Blau	VSBP1/B
Sitzbreite:	46 cm		



4-Fußstuhl mit Armlehnen

- Gestell aus verchromtem Rechteckprofil 25 x 15 mm, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armlehnen Polypropylen (PP) schwarz, nicht abschraubbar
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Design-Bezug zweifarbig mit abgesetzten Ziernähten

FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie

Stapelbar bis zu 4 Stühle Mit Stapelschutz

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit:	120 kg	Schwarz	VSBP2/D
Gewicht:	11 kg (22 kg)	Blau	VSBP2/B
Sitzbreite:	45 cm		



Freischwinger mit integrierten Armlehnen

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz

FREISCHWINGER MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie

Stapelbar bis zu 3 Stühle Mit Stapelschutz

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit:	120 kg	Schwarz	VSBP3/D
Gewicht:	11 kg (22 kg)		
Sitzbreite:	45 cm		

Freischwinger mit integrierten Armlehnen und NetZRücken

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung

STOFF



Schwarz Blau

- Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2